



Ata de julgamento do pregão eletrônico nº 07-2020 (21 equipamentos esportivos)  
Conforme Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017 do Comitê Brasileiro de Clubes e  
Termo de Execução 06/2019 celebrado entre Comitê Brasileiro de Clubes e Club Athletico Paulistano

Página 1 de 5

### Ata de julgamento do pregão eletrônico 07-2020 (21 equipamentos esportivos)

Em 30/04/2020, às 14h30, reuniram-se o pregoeiro da disputa, Sr. Sidnei Frere, e a equipe de apoio ao pregoeiro, representada pelos senhores Newton Flavio Zingaro e Márcio Pires Antonio, para realização das sessões para análise das propostas e de disputa de preços do edital de pregão eletrônico 07-2020 no endereço <https://www.cap.levelgroup.com.br/>.

O objeto do edital era a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamento esportivo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no referido edital e em seus anexos, de acordo com o Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017 do Comitê Brasileiro de Clubes e Termo de Execução 06/2019 celebrado entre Comitê Brasileiro de Clubes e Club Athletico Paulistano.

Conforme o Termo de Referência 07-2020, as descrições dos equipamentos esportivos são assim estabelecidas:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	<b>Descrição:</b> Dispositivo de massagem portátil com vibração Hypervolt	Unidade	2
<b>Especificação técnica:</b> Potente motor com alta tecnologia Quiet Glide 3 ajustes digitais de velocidade: - Nível 1: 33 Hz - 2000 percussões por minuto - Nível 2: 43 Hz – 2600 percussões por minuto - Nível 3: 53 Hz - 3200 percussões por minuto - Bateria recarregável: - 6h para carregar totalmente - 2-3h de bateria de uso – 4 acessórios para percussão - Design ergonômico - Leve, 2.5 libras = 1.134 Kg - Bivolt Dimensões: 11x14,2x3,5(polegadas) 110V			
2	<b>Descrição:</b> Bola de massagem portátil com vibração Hypersphere	Unidade	2
<b>Especificação técnica:</b> 3 frequências de vibração - Nível 1: 45 Hz - Nível 2: 68 Hz - Nível 3: 92 Hz - Bateria recarregável: - 2h para carregar totalmente - 2h de uso por bateria - 13 cm de diâmetro - 0.98 Kg - Tamanho compacto, leve, portátil - Borracha texturizada para melhor aderência e equilíbrio - Bivolt			
3	<b>Descrição:</b> Rolo com vibração Vyper	Unidade	2



Ata de julgamento do pregão eletrônico nº 07-2020 (21 equipamentos esportivos)  
Conforme Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017 do Comitê Brasileiro de Clubes e  
Termo de Execução 06/2019 celebrado entre Comitê Brasileiro de Clubes e Club Athletico Paulistano

Página 2 de 5

<b>Especificação técnica:</b> 3 ajustes digitais de vibração: - Nível 1: 48 Hz - Nível 2: 60 Hz - Nível 3: 72 Hz - Bateria recarregável: - 2h para carregar totalmente - 2h de uso por bateria - Peso: 1.15 Kg - Bivolt			
4	<b>Descrição:</b> Dispositivo de calor e vibração modelo Venom, marca Hyperice	Unidade	2
<b>Especificação técnica:</b> Relaxamento de músculos tensos – Aquece e prepara o corpo para atividades físicas – Proporciona massagem e calor – Portátil – Ajuste de vibração com sequências variáveis – Ajuste de níveis de temperatura			
5	<b>Descrição:</b> Banheira inflável para criomersão	Unidade	2
<b>Especificação técnica:</b> Capacidade para até 4 pessoas com bomba de inflar e saco de transporte. Dimensões: 160 cm diam. X 68 cm alt.; volume de água 400 l; peso bruto 8 kg			
6	<b>Descrição:</b> Resfriador Crio Immersion System	Unidade	2
<b>Especificação técnica:</b> Termostato digital programável • Controle de temperatura decimal • Botões liga e desliga individual para bomba de água e resfriador • Chave disjuntora acoplada no aparelho gerando mais segurança ao usuário • Bomba de água de 1/4 cv - 220v • Filtro de água com refil lavável e descartável • Caixa em fiberglass cor cinza • Resfriamento a 10 graus para 4000 L em uma temperatura ambiente média de 25 graus Dimensões externas aproximadas Largura: 90 CM Altura: 60 CM Profundidade: 50 CM Peso aproximado: 48 KG Tensão de entrada 220V • Frequência 60 Hz • Potência elétrica 12000 btus + 3516w • Potência 1180 watts • Consumo aproximado em repouso 0,2 watts • Intensidade da corrente 6,0 A			
7	<b>Descrição:</b> RP Lite	Unidade	2
<b>Especificação técnica:</b> Pressão de 20-100 mmHg. Tempo ajustável entre 15 e 90 minutos. Bateria de 7h de duração aproximadamente. Peso de menos de 1 kg. Seleção de tempo e pressão			
8	<b>Descrição:</b> Botas Recovery Pump	Unidade	4
<b>Especificação técnica:</b> Tamanho 105C. Acessório que abrange abaixo do quadril ao pé para tratamento de sintomas gerais nos membros inferiores. Disponível em 4 tamanhos personalizados: 85cm, 95cm, 105cm e 115cm			
9	<b>Descrição:</b> RPX Pump	Unidade	1
<b>Especificação técnica:</b> Pressão de 20-100mmHg, tempo ajustável de 15 a 90min, peso 1,9kg, bateria interna recarregável com duração de 3-5horas, totalmente digital com parâmetros dos programas ajustáveis, sistema exclusivo de 8 câmeras Oferece uma variedade de protocolos de tratamento, que auxilia da reabilitação de lesões e acelera a recuperação muscular. O RPX possui configurações personalizáveis do programa (Recovery, Pré-Train, Isolado) e com um temporizador, bem como uma opção de modo de isolamento para segmentar áreas específicas para tratamento			
10	<b>Descrição:</b> Recovery Corpo Inteiro	Unidade	1
<b>Especificação técnica:</b> Item da marca Recovery Pump. Acessório que abrange todo o membro inferior, quadril, coluna lombar e abdômen. Possui 8 câmaras. Permite ajuste a diferentes tamanhos de pernas uma vez que é fechado através de velcro e fechos			
11	<b>Descrição:</b> Sistema Game Ready	Unidade	3
<b>Especificação técnica:</b> Tamanho: 413 mm comprimento x 197 mm largura x 235 mm altura, sem incluir a sacola de viagem. Peso: 3,3 kg vazio, aproximadamente 8,2 kg cheio de gelo e água. Nível de			



Ata de julgamento do pregão eletrônico nº 07-2020 (21 equipamentos esportivos)  
Conforme Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017 do Comitê Brasileiro de Clubes e  
Termo de Execução 06/2019 celebrado entre Comitê Brasileiro de Clubes e Club Athletico Paulistano

Página 3 de 5

pressão: cicla de 5 mm Hg até 75 mm Hg. Potência de CA: 100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz, 1,6 A. Entrada de CC: 12 V/2,5 A			
12	Descrição: Mala para acondicionamento de sistema de refrigeração	Unidade	3
Especificação técnica: Estojo térmico e acolchoado para proteger o equipamento e manter a temperatura por mais tempo			
13	Descrição: Bateria para sistema de resfriamento	Unidade	2
Especificação técnica: Para uso no sistema de resfriamento em lugares onde não há energia elétrica, duração de até 7 hs em uso			
14	Descrição: Cabo duplo	Unidade	2
Especificação técnica: Equipamento para utilização de 2 wraps simultaneamente, podendo ser no mesmo paciente ou em dois pacientes distintos			
15	Descrição: Wrap Full Leg	Unidade	2
Especificação técnica: Tamanho grande; Comprimento médio 86 a 91 cm			
16	Descrição: Wrap de Joelho Reto	Unidade	2
Especificação técnica: Tamanho único; Comprimento (43cm); circunferência superior (81cm); circunferência inferior (61cm)			
17	Descrição: Wrap para tornozelo grande	Unidade	2
Especificação técnica: Tamanhos: grande e extra grande			
18	Descrição: Wrap para Ombro Direito	Unidade	2
Especificação técnica: Especificações de Tamanho; Médio e Grande; Orientação de lados: direito e esquerdo			
19	Descrição: Wrap para Ombro Esquerdo	Unidade	2
Especificação técnica: Especificações de Tamanho; Médio e Grande; Orientação de lados: direito e esquerdo			
20	Descrição: Wrap para Quadril Direito	Unidade	1
Especificação técnica: Especificações de Tamanho; Médio e Grande; Orientação de lados: direito e esquerdo			
21	Descrição: Wrap para Quadril Esquerdo	Unidade	1
Especificação técnica: Especificações de Tamanho; Médio e Grande; Orientação de lados: direito e esquerdo			

Durante a sessão de disputa de preços, o histórico do chat registrou as seguintes mensagens, conforme registrado no sistema da ferramenta do sistema eletrônico:



Ata de julgamento do pregão eletrônico nº 07-2020 (21 equipamentos esportivos)  
 Conforme Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017 do Comitê Brasileiro de Clubes e  
 Termo de Execução 06/2019 celebrado entre Comitê Brasileiro de Clubes e Club Athletico Paulistano

05/05/2020 Histórico Chat

Edital 07 - Aquisição Equip. Esportivos : HISTÓRICO DO CHAT ÀS 05/05/2020 11:00:17

- ▶ 30/04/2020 15:10:13 - Sistema : Round 3 finalizado.
- ▶ 30/04/2020 15:09:30 - CICLO MED DO BRASIL LTDA (04737413000104): Sr. pregoeiro lancei o meu melhor lance.
- ▶ 30/04/2020 15:09:17 - Comprador : Não atingimos preço de referência, mande sua melhor proposta
- ▶ 30/04/2020 15:08:09 - Comprador : Senhores participantes, o pregão está finalizando, por gentileza dê seu melhor lance.
- ▶ 30/04/2020 15:05:49 - Comprador : Conseguir 170.000?
- ▶ 30/04/2020 15:01:50 - Comprador : Senhores participantes, não atingimos nosso valor de referência, melhorem seus lances.
- ▶ 30/04/2020 15:00:06 - Sistema : Round 3 Aberto para lances.
- ▶ 30/04/2020 14:55:02 - Sistema : Round 2 finalizado.
- ▶ 30/04/2020 14:47:30 - Comprador : Senhores participantes, melhorem suas propostas.
- ▶ 30/04/2020 14:45:11 - Sistema : Round 2 Aberto para lances.
- ▶ 30/04/2020 14:40:08 - Sistema : Round 1 finalizado.
- ▶ 30/04/2020 14:38:41 - Comprador : Senhores participantes, melhorem suas propostas.
- ▶ 30/04/2020 14:35:47 - CICLO MED DO BRASIL LTDA (04737413000104): Boa Tarde!!
- ▶ 30/04/2020 14:34:37 - Comprador : Senhores participantes boa tarde, demos início ao Pregão para lances, serão 03 rounds
- ▶ 30/04/2020 14:30:01 - Sistema : Round 1 Aberto para lances.

Itens (1 - 15) de 15 Itens (Página 1 de 1)

Imprimir Fechar

Durante a sessão de disputa de preços, foram apresentados os seguintes lances, conforme registrado no sistema da ferramenta do sistema eletrônico:

05/05/2020 Leilão > Abertura de Leilão > Histórico de Lances

Level e-Procurement

Edital 07 - Aquisição Equip. Esportivos

Histórico em ordem decrescente de data

05/05/2020 11:01:59

1 - Item 1: Dispositivo de massagem portátil com vibração Hypervolt Especificação técnica: Potente motor com alta tecnologia Quiet Glide 3 ajustes digitais de velocidade: - Nível 1: 33 Hz - 2000 percussões por minuto - Nível 2: 43 Hz - 2600 percussões por minuto - Nível 3: 53 Hz - 3200 percussões por minuto - Bateria recarregável: - 6h para carregar totalmente - 2-3h de bateria de uso - 4 acessórios para percussão - Design ergonômico - Leve, 2,5 libras = 1,134 Kg - Bivolt Dimensões: 11\*14,2\*3,5(polegadas) 110V Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 2: Bola de massagem portátil com vibração Hypersphere Especificação técnica: 3 frequências de vibração - Nível 1: 45 Hz - Nível 2: 68 Hz - Nível 3: 92 Hz - Bateria recarregável: - 2h para carregar totalmente - 2h de uso por bateria - 13 cm de diâmetro - 0,98 Kg - Tamanho compacto, leve, portátil - Borracha texturizada para melhor aderência e equilíbrio - Bivolt Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 3: Rolo com vibração Vyper Especificação técnica: 3 ajustes digitais de vibração: - Nível 1: 48 Hz - Nível 2: 60 Hz - Nível 3: 72 Hz - Bateria recarregável: - 2h para carregar totalmente - 2h de uso por bateria - Peso: 1,15 Kg - Bivolt Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 4: Dispositivo de calor e vibração modelo Venom, marca Hyperica Especificação técnica: Relaxamento de músculos tensos - Aquece e prepara o corpo para atividades físicas - Proporciona massagem a calor - Portátil - Ajuste de vibração com sequências variáveis - Ajuste de níveis de temperatura Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 5: Banheira infusível para criomassagem Especificação técnica: Capacidade para até 4 pessoas com bomba de inflar e saco de transporte. Dimensões: 160 cm diâm. X 68 cm alt.; volume de água 400 l; peso bruto 8 kg Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 6: Resfriador Crio Immersion System Especificação técnica: Termostato digital programável • Controle de temperatura decimal • Botões liga e desliga individual para bomba de água e resfriador • Chave disjuntora acoplada no aparelho gerando mais segurança ao usuário • Bomba de água de 1/4 cv - 220v • Filtro de água com refil lavável e descartável • Caixa em fiberglass cor cinza • Resfriamento a 10 graus para 4000 L em uma temperatura ambiente média de 25 graus Dimensões externas aproximadas Largura: 90 CM Altura: 60 CM Profundidade: 50 CM Peso aproximado: 48 KG Tensão de entrada 220V • Frequência 60 Hz • Potência elétrica 12000 btus + 3516w • Potência 1180 watts • Consumo aproximado em repouso 0,2 watts • Intensidade da corrente 6,0 A Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 7: RP Lita Especificação técnica: Pressão de 20-100 mmHg. Tempo ajustável entre 15 e 90 minutos. Bateria de 7h de duração aproximadamente. Peso de menos de 1 kg. Seleção de tempo e pressão Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 8: Botas Recovery Pump Especificação técnica: Tamanho 105C. Acessório que abrange abaixo do quadril ao pé para tratamento de sintomas gerais nos membros inferiores. Disponível em 4 tamanhos personalizados: 85cm, 95cm, 105cm e 115cm Unidade de medida: Unidade Quantidade: 4 Item 9: RPX Pump Especificação técnica: Pressão de 20-100mmHg, tempo ajustável de 15 a 90min, peso 1,9kg, bateria interna recarregável com duração de 3-5horas, totalmente digital com parâmetros dos programas ajustáveis, sistema exclusivo de 8 câmeras Oferece uma variedade de protocolos de tratamento, que auxilia da reabilitação de lesões e acelera a recuperação muscular. O RPX possui configurações personalizáveis do programa (Recovery, Pré-Train, Isolado) e com um temporizador, bem como uma opção de modo de isolamento para segmentar áreas específicas para tratamento Unidade de medida: Unidade Quantidade: 1 Item 10: Recovery Corpo Inteiro Especificação técnica: Item da marca Recovery Pump. Acessório que abrange todo o membro inferior, quadril, coluna lombar e abdômen. Possui 8 câmaras. Permite ajuste a diferentes tamanhos de pernas uma vez que é fechado através de velcro e fechos Unidade de medida: Unidade Quantidade: 1 Item 11: Sistema Game Ready Especificação técnica: Tamanho: 413 mm comprimento x 197 mm largura x 235 mm altura, sem incluir a sacola de viagem. Peso: 3,3 kg vazio, aproximadamente 8,2 kg cheio de gelo e água. Nível de pressão: ciclo de 5 mm Hg até 75 mm Hg. Potência de CA: 100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz, 1,6 A. Entrada de CC: 12 V/2,5 A Unidade de medida: Unidade Quantidade: 3 Item 12: Mala para acondicionamento de sistema de refrigeração Especificação técnica: Estojo térmico e acolchoado para proteger o equipamento e manter a temperatura por mais tempo Unidade de medida: Unidade Quantidade: 3 Item 13: Bateria para sistema de resfriamento Especificação técnica: Para uso no sistema de resfriamento em lugares onde não há energia elétrica, duração de até 7 hs em uso Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 14: Cabo duplo Especificação técnica: Equipamento para utilização de 2 wraps simultaneamente, podendo ser no mesmo paciente ou em dois pacientes distintos Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 15: Wrap Full Leg Especificação técnica: Tamanho grande; Comprimento médio 86 a 91 cm Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 16: Wrap de Joelho Reto Especificação técnica: Tamanho único; Comprimento (43cm); circunferência superior (81cm); circunferência inferior (61cm) Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 17: Wrap para tornozelo grande Especificação técnica: Tamanhos: grande e extra grande Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 18: Wrap para Ombro Direito Especificação técnica: Especificações de Tamanho: Médio e Grande; Orientação de lados: direito e esquerdo Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 19: Wrap para Ombro Esquerdo Especificação técnica: Especificações de Tamanho: Médio e Grande; Orientação de lados: direito e esquerdo Unidade de medida: Unidade Quantidade: 2 Item 20: Wrap para Quadril Direito Especificação técnica: Especificações de Tamanho: Médio e Grande; Orientação de lados: direito e esquerdo Unidade de medida: Unidade Quantidade: 1 Item 21: Wrap para Quadril Esquerdo Especificação técnica: Especificações de Tamanho: Médio e Grande; Orientação de lados: direito e esquerdo Unidade de medida: Unidade Quantidade: 1

Data/Hora	Empresa	Responsável	Valor Lance (Líquido)
30/04/2020 15:08:55	CICLO MED DO BRASIL LTDA	CICLO MED DO BRASIL LTDA	183.000,00
30/04/2020 15:05:12	CICLO MED DO BRASIL LTDA	CICLO MED DO BRASIL LTDA	186.251,00
30/04/2020 14:48:28	CICLO MED DO BRASIL LTDA	CICLO MED DO BRASIL LTDA	188.152,00
30/04/2020 14:31:57	CICLO MED DO BRASIL LTDA	CICLO MED DO BRASIL LTDA	190.053,00

Itens (1 - 4) de 4 Itens (Página 1 de 1)

Retornar Imprimir



Ata de julgamento do pregão eletrônico nº 07-2020 (21 equipamentos esportivos)  
Conforme Edital de Chamamento de Projetos nº 07/2017 do Comitê Brasileiro de Clubes e  
Termo de Execução 06/2019 celebrado entre Comitê Brasileiro de Clubes e Club Athletico Paulistano

Página 5 de 5

Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro recebeu a documentação relativa aos itens 8.2 a 8.4.2 do edital, a qual foi submetida à análise pela equipe do pregão e equipe de apoio, restando verificada a regularidade da documentação da Proponente **Ciclo Med do Brasil Ltda.**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº **04.737.413/0001-04**, que ofertou o menor valor total: R\$ 181.000,00 (cento e oitenta e um mil reais).

Após confirmada a habilitação da Proponente e examinada pelo pregoeiro da disputa e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço quanto ao objeto, quanto à compatibilidade do preço apresentado em relação aos praticados no mercado e quanto ao valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu declarar a Proponente como VENCEDORA do pregão, com a documentação original da empresa devendo ser analisada pelas supervisões de Projetos e de Controladoria do Club Athletico Paulistano para conferência e validação conforme previsto no edital e em seus anexos.

São Paulo, 19 de maio de 2020

Sidnei Frere  
Pregoeiro

Newton Flavio Zingaro  
Membro de equipe de apoio

Márcio Pires Antonio  
Membro de equipe de apoio