

**MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL - INSERIR TIMBRE DA EMPRESA
E SUBSTITUIR AS INFORMAÇÕES EM VERMELHO**

RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA XYZ LTDA.

**Avenida ABC, Torre D, Sala E - São Paulo - 00000-000 (SP) Brasil
fulano@xyz.com.br - (11) 99999-9999 - www.xyz.com.br – CNPJ 00.000.000/0001-00**

São Paulo, **dia tal de mês tal de 2020**

Ao: Club Athletico Paulistano

Ref: Orçamento de materiais e equipamentos esportivos

Nº	Nome do Item	Especificação técnica	Unid.	Quant.	Modelo / marca / fabricante	Valor unit.	Valor total
1	Jaqueta FIE 800N Leve	Jaqueta branca tecnológica com resistência mínima de 800N em tecido leve e flexível permitindo melhor mobilidade do atleta. Fechamento com zíper dentado frontal para destro ou canhoto, com velcro no terminal do zíper. Gola com no mínimo 5cm de altura, com forro nas cores do clube em vermelho e branco e fechamento com velcro, tecido e forro com tecido anti suor. dois cortes com costuras duplas laterais nas costas para melhor mobilidade. Mangas finalizadas com elastico no pulso. Homologada pela FIE. Disponibiidade tambem em tamanhos para pessoas Altas e Baixas. tecido 58% polietileno, 42% Poliester Tecido interno anti suor, 50% Coolmax Fresh e 50% algodao. Peso maximo no tamanho 50: 860 gramas	Unid.	20	XXXXXX	XX	XX

2	Calça FIE 800N Leve	Calça tecnológica com resistência mínima de 800N em tecido leve e flexível, sem costuras nas laterais externas, permitindo melhor mobilidade do atleta. Calca com barra de tecido duplo de no mínimo 11cm de altura com fechamento em velcro e zíper. Velcro de no mínimo 5cm de largura para melhor regulagem de tamanho na cintura, elásticos para prender sobre os ombros com no mínimo 90 cm de comprimento e 2,5 de largura, fixando em passador com clip de segurança, Elastico abaixo do joelho com no mínimo 5cm de largura. Homologada pela FIE. Disponibilidade também em tamanhos para pessoas Altas e Baixas. Tecido 58% Polietileno, 42% Poliester, barra tecido 57% algodao 43% poliester. Peso Maximo no tamanho 50: 655 gramas	Unid.	20	XXXXXX	XX	XX
3	Plastron FIE 800N - colete meia manga	Colete de protecao de uso obrigatorio, Plastron 3/4 a ser utilizado para protecao sob a roupa tecnologica com resistencia de 800N, com uma mangas curta que cubra ate abaixo do cotovelo, fechamento frontal com zíper e velcro na gola de no mínimo 5cm de altura. Disponibilidade para destros e canhotos. Forro nas cores do clube, vermelho e branco. Homologado pela FIE. Tecido: 100% Polietileno e forro: 100% poliester	Unid.	20	XXXXXX	XX	XX
4	Luva com Grip (Florete e Espada)	Luva lavavel para florete e espada para utilização em competições nacionais e internacionais com grip para melhor aderência à arma. Palmo na cor cinza com grip (bolinhas de aderencia) na cor vermelha. Punho com tecido branco e fechamento em velcro de no mínimo 5cm de largura. Palmo 60% Poliamida, 40% poliuretano. Pulso 80% poliester 20% algodao. Forro branco, ou branco com vermelho. elastico 100% poliamida	Unid.	24	XXXXXX	XX	XX
5	Luva Sabre FIE 800N	Luva de Sabre FIE Lavavel, tecnológica em tecido com resistência mínima de 800N e mangueta metalizada em inox lavavel, para utilização em competições nacionais e internacionais, homologada pela FIE, costuras dos dedos na parte interna e dupla. Palmo cinza com parte superior da mao na cor branca tecido 800N 70% Polietileno, 30% poliester. Tecido do palmo 60% Poliamida e 40% Poliuretano Tecido do pulso 80% poliester e 20% algodao com tecido INOX 100% . Forro branco ou branco com vermelho 100% poliamida. Peso maximo no tamanho 7: 110 gramas	Unid.	16	XXXXXX	XX	XX
6	Máscara (Espada)	Mascara de proteção para combates de Espada com resistência de 1600N	Unid.	4	XXXXXX	XX	XX

	FIE 1600N	homologada pela FIE e pela CBE para utilização em competições internacionais e nacionais . Tela na cor Preta em aço inox V4A, em tecido 50% Polietileno, 45% poliéster e 5% algodão, com resistência de 1600N. Forro interno nas cores do clube, vermelho com branco em 100% Poliéster. Elastico de segurança nas novas regras fie na cor preta. 8 rebites no total					
7	Máscara (Florete) FIE 1600N	Máscara de proteção para combates de Florete com resistência de 1600N com barbela em tecido metalizado Inox lavável removível para registro de toques homologada pela FIE e pela CBE para utilização em competições internacionais e nacionais. Tela na cor preta em aço inox V4A em tecido 50% Polietileno, 45% poliéster e 5% algodão, com resistência de 1600N, com barbela metalizada removível em aço Inox lavável, presa com velcro e 2 botões de pressão, Forro interno nas cores do clube, vermelho com branco em 100% Poliéster. Elastico de segurança nas novas regras fie na cor preta. 8 rebites no total	Unid.	8	XXXXXX	XX	XX
8	Máscara Sabre (Sabre) FIE 1.600	Máscara de proteção para combates de Sabre com resistência de 1600N com carcaça e barbela em tecido metalizado 100% inox lavável, para registro de toques homologada pela FIE e pela CBE para utilização em competições internacionais e nacionais. Tela na cor metalizada em aço inox V4A, barbela 50% Polietileno, 45% poliéster e 5% algodão, com resistência de 1600N, 100% coberta com tecido metalizado em aço Inox lavável, Forro interno nas cores do clube, vermelho com branco em 100% Poliéster. Elastico de segurança nas novas regras fie na cor preta. 8 rebites no total.	Unid.	8	XXXXXX	XX	XX
9	Fio de Corpo Tripolar (Espada)	Fio de conexão entre a espada e o cabo da enroladeira. Fio elétrico tripolar na cor vermelha com as tomadas em plástico transparente conforme nova regra da FIE. Extensão do fio de no mínimo 1,50 metros.	Unid.	14	XXXXXX	XX	XX
10	Fio de Corpo Bipolar (Florete e Sabre)	Fio de conexão entre o florete ou sabre e o cabo da enroladeira. Fio elétrico bipolar na cor vermelha com as tomadas em plástico transparente conforme nova regra da FIE. Extensão do fio de no mínimo 1,50 metros. Fio com jacobim metalizado que não enferruje, para conexão ao colete elétrico, de no mínimo 40 cm	Unid.	56	XXXXXX	XX	XX

11	Fio de Máscara (Florete e Sabre)	Fio de conexão entre a máscara e o colete elétrico. Fio com capa transparente com um jacaré metalizado em cada ponta, extensão mínima de 40 cm	Unid.	56	XXXXXX	XX	XX
12	Lâmina Maraging FIE completa nº 5 M (Espada)	Lamina de espada elétrica completa Nº 5 BF modelo exclusivo preto, homologada pela FIE para competições internacionais e nacionais, com fio de lamina e ponta alemã. Lamina feita em aço maraging com liga de carbono, na cor preta que não enferruja, com fio de lamina, compatível com pontas de fabricação alemã, com ponta elétrica com 2 parafusos e 1 mola de contato na testa da ponta e mola de pressão dentro da capsula da ponta e compatíveis com peças e acessórios de pontas de fabricação alemã. Peso máximo aproximado 168 gramas: devendo ter disponibilidade em 3 flexibilidades diferentes: Dura, Media e Soft	Unid.	20	XXXXXX	XX	XX
13	Copo Titanium (Espada)	Copo de alta resistência de titânio para a proteção mão do atleta utilizado na Espada em competições nacionais e internacionais. Composição alumínio com titânio em peça única. Sem rebites. Diâmetro 130 mm. Peso máximo 110 gramas	Unid.	20	XXXXXX	XX	XX
14	Tomada Tripolar (Espada)	Tomada fixa na espada para sua conexão ao fio de corpo e ao aparelho de registro de toques na cor vermelha, com presilha para o fio de corpo, e passagem individual para cada fio da lamina	Unid.	20	XXXXXX	XX	XX
15	Punho anatômico (Espada)	Punho Anatômico formato visconti em alumínio leve para ser utilizado nas Espadas.	Unid.	20	XXXXXX	XX	XX
16	Pomo Hexagonal (Espada)	Pomo para fixação do punho à arma com formato sextavado para chave allen 6mm	Unid.	20	XXXXXX	XX	XX
17	Ponta Completa de Espada Reforçada	Ponta de espada completa de metal leve e de alta resistência a ser utilizada na Espada em competições nacionais e internacionais, composta de capsula em liga de titânio, com 2 orifícios para os parafusos, testa da ponta com mola de contato, 2 parafusos e mola de pressão	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
18	Fio de Lâmina (Espada)	Fio de eletrificação da lâmina de espada em duas vias compatível com ponta alemã.	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
19	Lâmina Maraging FIE completa nº 5	Lamina de florete elétrico completa em aço especial Maraging leve Nº 5 BF homologada pela FIE para utilização e competições	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX

	M (Florete)	internacionais e nacionais com fio de lamina e ponta alema com selo fie. Lamina feita em aco maraging com liga de carbono, na cor preta que não enferruja, com fio de lamina, compativel com pontas de fabricação alemã, com ponta eletrica com 2 parafusos e 1 mola, testa da ponta sem orificio para parafuso, compativel com capsula alema. Peso maximo aproximado 150 gramas devendo ter disponibilidade em 3 flexibilidades diferentes: Dura, Media e Soft					
20	Colete Elétrico Lavável - Ultra Light (Florete)	Colete Tecnológico Metalizado em tecido ultra- light lavavel utilizado em conjunto com a roupa tecnológica e tem a função de registro de toques dando melhor mobilidade ao atleta, com fechamento frontal, com zipper dentado e velcro nos dois extremos, para destros e canhotos com gola de no minimo 5cm de altura. Composicao 44% Nylon e 56% X'-Static, forro nas cores do clube, vermelho com branco 100% poliester . Peso maximo no tamanho 40 feminino 185 gramas	Unid.	8	XXXXXX	XX	XX
21	Copo Titânio (Florete)	Copo de alta resistência de titanio para a proteção da mão do atleta utilizado no Florete em competições nacionais e internacionais. Feito com titanium em aluminio, para ter maior resistencia e leveza, peca única, sem rebites. Diametro de 10cm. Peso máximo aproximado 45 gramas.	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
22	Tomada Bipolar Florete	Tomada bipolar fixa no florete para sua conexão ao fio de corpo e ao aparelho de registro de toques. Feita em aco inoxidavel	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
23	Punho Anatômico (Florete)	Punho Anatômico formato visconti em aluminio leve para ser utilizado em floretes.	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
24	Pomo Hexagonal (Florete)	Pomo para fixação do punho à arma com formato sextavado para chave allan 6mm	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
25	Ponta Titânio (Florete)	Ponta de florete completa de metal leve e de alta resistência a ser utilizada no florete em competições nacionais e internacionais, homologados pela FIE composta de capsula em liga de titanio, com 2 orificios para os parafusos, testa da ponta, completa de Capsula, Testa da ponta , 2 parafusos e Mola de pressao	Unid.	80	XXXXXX	XX	XX
26	Fio de Lâmina (Florete)	Fio de eletrificação da lamina do florete compativel com ponta de florete alema.	Unid.	80	XXXXXX	XX	XX

27	Colete Elétrico Lavável - Ultra Light (Sabre)	Colete Tecnológico Metalizado em tecido ultra- light lavavel utilizado em conjunto com a roupa tecnológica e tem a função de registro de toques dando melhor mobilidade ao atleta, com fechamento frontal, com zíper dentado e velcro nos dois extremos, para destros canhotos gola de no mínimo 5cm de altura. Composicao 44% Nylon e 56% X'-Static, forro nas cores do clube, vermelho com branco 100% poliester .	Unid.	8	XXXXXX	XX	XX
28	Lâmina nº 5 FIE 2000(Sabre)	Lamina de Sabre em aço especial flexível , homologado para utilização em competições internacionais e nacionais com selo S2000 base quadrada.	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
29	Pomo para sabre (Sabre)	Pomo específico para fixação do punho de sabre à arma sextavado para chave allan 6mm na cor preta	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
30	Punho (Sabre)	Punho para ser utilizado no sabre na cor vermelha.	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
31	Copo para sabre com tomada isolado	Copo de aço inox com alumínio, isolado com pintura vermelha na parte interior, para a proteção da mão do atleta com tomada bipolar solada que possibilita a conexão o fio de corpo e ao aparelho de registro de toques.	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
32	Aparelho FIE 3 armas tipo painel completo com score, controle remoto, placar e torres-FA-07	Aparelho FIE utilizado para as 3 armas completo em formato de painel para competições com torres que possibilitam melhor visualização de toques pelo publico.Além das luzes de indicação de toques o aparelho deve ter digitos que registram o placar e cronometro para registro do tempo do combate. Deverá também registrar as sanções aplicadas pelo arbitro. Homologado pela FIE e atualizado para os novos tempos de bloqueio de toques. Completo com maleta rigida para transporte, controlee remoto, cabo de alimentacao e torres em maleta rigida. Com o objetivo de ser instalado em ginásios e para possibilitar excelente visualização de todo o publico o painel deve ter medidas mínimas de 50 cm por 30 cm. Os digitos do placar devem ter altura mínima de 13 cm e o cronometro de 9 cm. O controle remoto de tecnologia infra-vermelho deve ter alcance mínimo de 15 metros. Possibilidade de instalação de repetidores de luzes e placar e de conexão via cabo ethernet ao Diretorio Técnico da competição para trasmissão dos resultados. As torres acopladas de sinalização de luzes devem ter no mínimo 50 cm. Acompanham maletas rigidas para armazenamento e transporte.	Unid.	6	XXXXXX	XX	XX

33	Bateria Recarregável	Baterias para a energização dos aparelhos FIE 3 armas FA 07 e também FA 05 - 12 volts e 7 Ah- Baterias específicas para serem utilizadas nos aparelhos de registro de toques em competições ou em locais provisórios para treinos	Unid.	24	XXXXXX	XX	XX
34	Carregador Baterias	Carregadores de baterias específicos para carregamento das baterias recarregáveis	Unid.	12	XXXXXX	XX	XX
35	Aparelho de Teste A2	Aparelho completo para teste das três armas, com teste sensível de resistência, além de fios de corpo, fios de máscara, coletes e barbelas elétricas com possibilidade de instalação de peso testador .	Unid.	1	XXXXXX	XX	XX
36	Peso 500 g Testador	Complemento do Teste A2 específico para teste de coletes elétricos e barbelas.	Unid.	1	XXXXXX	XX	XX
37	Enroladeira de Chão	Enroladeira de chão, para ligação dos aparelhos e registro de toques ao fio de corpo do atleta. Cabo de 20 metros em pvc com três vias cada uma com isolamento em cor diferente.	Unid.	12	XXXXXX	XX	XX
38	Presilha tripolar de enroladeira	Presilha para reposição em enroladeiras de chão compatíveis com enroladeiras	Unid.	12	XXXXXX	XX	XX
39	Chave de ponta florete	Chave de ponta de florete imantada para fixação dos parafusos na ponta do florete	Unid.	6	XXXXXX	XX	XX
40	Chave de ponta Espada	Chave de ponta de espada imantada para fixação dos parafusos na ponta do florete	Unid.	6	XXXXXX	XX	XX
41	Chave Hallen 6 mm	Chave para fixação do pomo nas 3 armas, sextavada 6 mm	Unid.	6	XXXXXX	XX	XX
42	Chave 4 / 5 mm	Chave para fixação da ponta na lâmina do florete. Chave de boca 4; 5 mm	Unid.	6	XXXXXX	XX	XX
43	Chave 6/7 mm	Chave para fixação da ponta na lâmina da espada. Chave de boca 6 7 mm	Unid.	6	XXXXXX	XX	XX
44	Chave 8/9 mm	Chave para fixação dos fios de lâmina nos terminais do soquete	Unid.	6	XXXXXX	XX	XX
45	Desovalador 5 mm	Desovalador 5 mm - Ferramenta utilizada para reparo da capsula da ponta da espada-	Unid.	3	XXXXXX	XX	XX
46	Desovalador 4,5 mm	Desovalador 4,5 mm Ferramenta utilizada para reparo da ponta capsula do florete	Unid.	3	XXXXXX	XX	XX
47	Chave para desovalador	Chave para desovalador - Ferramenta que fixa o desovalador permitindo o trabalho na ponta da arma danificada.	Unid.	3	XXXXXX	XX	XX

48	Tubo isolante fio de lâmina	Tubo isolante fio de lâmina com diâmetro de 1 milímetro, também conhecido como "spaghetti"	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
49	Meia de esgrima especial com compressão	Meia Tecnológica de esgrima na cor branca, comprimento acima do joelho, Ultra tec com 3 zonas de compressão para facilitar a circulação sanguínea, em tecido mix de prolipileno e cordura, para utilização em competições nacionais e internacionais que proporcionam segurança aos atletas. Solado com tecido anti derrapante.	Par	40	XXXXXX	XX	XX
50	Almofada (Espada)	Almofada em feltro, na cor vermelha, para montagem da arma evitando o contato da mão do atleta com a de eletrificação da mesma.	Unid.	20	XXXXXX	XX	XX
51	Arruelas 6 mm	Arruelas a serem utilizadas na montagem das armas entre a espiga e o pomo de fixação.	Unid.	100	XXXXXX	XX	XX
52	Parafusos Ponta Espada	Parafusos para fixação da testa da ponta em sua capsula. Compatível com ponta alemã. Cada unidade composta de 10 peças.	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
53	Mola Pressão (Espada)	Molas de pressão para a ponta alemã de Espada. Compatíveis com ponta alemã. Cada unidade composta de 10 peças	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
54	Mola contato (Espada)	Molas de curso para o contato e registro dos toque na ponta da Espada, compatível com ponta alemã. Cada unidade composta de 10 peças	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
55	Barbela de reposição (Florete)	Barbela elétrica metalizada em INOX 100% lavável, tamanho compatível para máscaras de fabricação alemã, com velcro e 2 botões de segurança. Barbela de reposição para máscaras tem a função de registro de toques na zona do pescoço. Homologada pela FIE e CBE para utilização em competições internacionais e nacionais	Unid.	8	XXXXXX	XX	XX
56	Almofada (Florete)	Almofada em feltro para montagem da arma evitando o contato da mão do atleta com a de eletrificação da mesma.	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX
57	Parafusos (Florete)	Parafusos para fixação da testeira da ponta em sua capsula. Compatíveis com ponta alemã. Cada unidade composta de 10 peças	Unid.	80	XXXXXX	XX	XX
58	Molas Pressão (Florete)	Molas de pressão para a ponta do Florete. Compatíveis com ponta alemã. Cada unidade composta de 10 peças	Unid.	80	XXXXXX	XX	XX
59	Almofada (Sabre)	Almofada em feltro para montagem da arma evitando o contato da mão do atleta com a de eletrificação da mesma.	Unid.	40	XXXXXX	XX	XX

60	Cabo de Isolamento de Pista	Cabo para isolar a pista de aluminio	Unid.	6	XXXXXX	XX	XX
61	Cabo de Conexao	Cabo de conexão entre a enroladeira e o aparelho 14 metros - Em PVC com três vias sendo cada uma isoladas em cores diferentes- Com terminais tripolares sendo a distancia entre polos de 15mm e 20mm em telaão ao polo central, com pinos de 4 mm de diametro.	Unid.	12	XXXXXX	XX	XX
62	Cabo de reposição enroladeira	Cabo de reposição enroladeira -Em PVC com três vias sendo cada uma isoladas em cores diferentes- 20 metros	Unid.	12	XXXXXX	XX	XX
63	Tecido para reparo de coletes elétricos	Tecido metalico adesivo para reparo de pequenos furos em coletes eletricos e barbelas das mascaras (5 cm x 15 cm)	Unid.	10	XXXXXX	XX	XX
64	Fita isolante para florete 50 m	Fita isolante de tecido adesiva para a ponta da lâmina de florete na cor vermelha.	Unid.	3	XXXXXX	XX	XX
65	Pedra para limpeza de lâminas	Pedra para limpeza da oxidação das lâminas nas 3 armas	Unid.	12	XXXXXX	XX	XX

A empresa declara que os valores apresentados incluem impostos, taxas e fretes.

Validade da proposta: 90 dias

Condição de pagamento: **XXX dias**

Prazo de entrega: **XXX dias**

Fulano de Tal

Cargo: Gerente XYZ

(Imprimir, assinar e enviar arquivo digitalizado)

MINUTA DE PROPOSTA